

Литература

65. Егоров В.В., Побединский Н.М., Омеляненко А.И. Немедикаментозные методы лечения синдрома поликистозных яичников у женщин репродуктивного возраста./Новые технологии в акушерстве и гинекологии: Мат-лы научного форума.-М.-1999.-с.268.
66. Жаркин А.Ф., Ткаченко Л.В. Перспективы применения антигипоксантов при нейроэндокринных нарушениях у женщин репродуктивного возраста. //Проблемы эндокринологии в акушерстве и гинекологии: Мат-лы II съезда Российской ассоциации врачей акушеров и гинекологов.-М.: «Академия»-1997.-с. 41-42
67. Загорельская Л.Г., Чижова Ж.Г., Севастьянова Т.А. с соавт. Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье подростков и юных женщин./Мат-лы III Российского Форума «Мать и дитя».-М.: «МИК».-2001.- с.344-345.
68. Зборовская И.А., Банникова Н.В. Антиоксидантная система организма, ее значение в метаболизме. Клинические аспекты.//Вестник Росс. Академии мед.наук.-1995.- № 6.-С.53-60.
69. Земченкова И.Г., Потин В.В., СвечниковаФ.А. Импульсная секреция гонадотропинов у больных с различными формами аменореи. // Пробл. Эндокринол. –1992 -№3. -т.38. -с. 28-30.
70. Зенков Н.К., Ланкин В.З., Меньщикова Е.Б. Окислительный стресс: Биохимический и патофизиологический аспекты.-М.: МАИК «Наука/ Интерпериодика».-2001.-343 с.
71. Имам Х., Сауэрс Д. Нарушения секреции и действия АДГ. В книге: Эндокринология/ Под ред Н.Лавина.-М.-Практика.-1999.- с. 116.
72. Йен С.С.К. Хроническая ановуляция, обусловленная дисфункцией гипоталамо-гипофизарной системы. В книге: Репродуктивная эндокринология. / Под ред. С.С.К.Йена, Р.Б.Джаффе. – в 2-х томах. - М.: "Медицина" - 1998- с 7-79.

73. Казей Н.С. Гипоталамический синдром пубертатного периода: лекция.-М.: ЦОЛИУВ.-1990.-14 с.
74. Камышева Е.П. Гипоталамический синдром.// Нижегородский медицинский журнал.-1990.-Т.24.-№1.-с.73-75.
75. Кантаева Д.К., Омаров С-М.А. Структура и динамика гинекологической патологии у девочек-подростков г.Махачкалы./ Мат-лы III Российского Форума «Мать и дитя».- М.: «МИК».-2001.- с.361.
76. Кантаева Д.К., Омаров С-М.А. Тиреоидная система и ее роль в нарушении становления репродуктивной функции девушек-подростков республики Дагестан/ Мат-лы III Российского Форума «Мать и дитя».- М.: «МИК».-2001.-с.362-3
77. Карабахцян Р.Г., Авакян З.А. Экскреция катехоламинов с мочой и содержание серотонина в крови при юношеском гипоталамическом синдроме.// Пробл. эндокрин.-1993.-Т.39.-N 6.-с.20-22.
78. Касаткина Э.П. Современные аспекты роста и развития детей (эндокринная регуляция)//Педиатрия.-1995.- №4.- с. 33-36.
79. Каск В.Н., Цильмер К.Я. //2-я Всесоюзная конференция по гинекологии детей и подростков: тез.докл. - М.-1990.-с.90.
80. Каушанская Л.В., Погорелова Т.Н., Друккер Н.А. и др. Протеолитические системы и активность свободнорадикальных процессов в эндометрии женщин с СПКЯ после оперативного лечения.// Вестник Российской ассоциации акушеров и гинекологов.- 1998.-№3.- с. 58-61.
81. Кейн Лори А., Хуссейн Гариб. Исследование состояния щитовидной железы: клинический подход. В книге: Болезни щитовидной железы. Пер. с англ. / Под ред. Л.И.Бравермана. – М.: Медицина.-2000.- с. 38-55.
82. Кирющенко А.П., Совчи М.Г. Поликистоз яичников.// Акуш. и гинекол.-1994.-№1.-с.11-14.
83. Кирющенко А.П., Омеляненко А.И., Савельева Е.М., Айрапетян А.С. Роль немедикаментозных методов лечения у больных с

функциональной гиперпролактинемией./ Проблемы эндокринологии в акушерстве и гинекологии: Мат-лы II съезда Российской ассоциации врачей акушеров и гинекологов.-М.: «Академия»-1997.- с. 48-49.

84. Клебанов Г.И., Бабенкова И.В., Теселкин Ю.О. и др. Оценка антиокислительной активности плазмы крови с применением желточных липопротеидов.// Лаборат. Дело.-1988.- № 5.- с.59-60.
85. Клиническая иммунология: Учебник для студентов медицинских вузов /Под ред. А.В.Караулова.-М.: Медицинское информационное агентство.-1999.-с.29-30
86. Коколина В.Ф., Артюкова О.В. Особенности становления репродуктивной системы у девочек с ГСПП. // 2-я Всероссийская конференция по гинекологии детей и подростков. Тезисы докладов, Барнаул-Белокуриха- 1996.- с.60-61.
87. Коколина В.Ф., Артюкова О.В., Бижанова Д.А. Гипоталамо-гипофизарные нарушения у девочек. / 2-я Всероссийская конференция по гинекологии детей и подростков. Тезисы докладов, Барнаул-Белокуриха- 1996- с.135.
88. Коколина В.Ф., Артюкова О.В., Бижанова Д.А. Гипоталамо-гипофизарные нарушения у девочек./ Проблемы эндокринологии в акушерстве и гинекологии: Мат-лы II съезда Российской ассоциации врачей акушеров и гинекологов.-М.: «Академия».-1997.-с. 211-212.
89. Коколина В.Ф.; Артюкова О.В. Современные методы диагностики и лечения ювенильного гипоталамического синдрома. //Вестник Российской Ассоциации акушеров и гинекологов. - 1996. - №3.- с.37 – 39.
90. Коколина В.Ф. Гинекологическая эндокринология детей и подростков.-М.: Информатик.-1997.-с.89-105.
91. Колесникова Л.И. Роль процессов перекисного окисления липидов в патогенезе осложнений беременности: Автореф. дис. ... докт. мед. наук.-Иркутск.-1993.- 39 с

92. Колесников А.Д. Параметры липопероксидации в конденсате выдыхаемого воздуха как критерии прогноза развития гестоза.: Автореф. дисс. ...к.м.н.- Иркутск.-2000.- 25 с.
93. Комаров Ф.Н., Яковлев В.Я., Шустов С.Б. Суточный ритм ренин-ангиотензиноподостероновой системы в норме и при патологии. // Клин. мед. -1990.-Т. 68.,N 8.-с. 41-45.
94. Комаров Е.К.,Потин В.В., Свечникова Ф.А. Лечебный эффект парлодела при синдроме поликистоза яичников.//Акушерство и гинекология.-1990.- № 9.-С. 71-72.
95. Коцюржинская Н.Н. Закономерности изменений параметров обмена и пероксидации липидов у беременных в экстремальных условиях Забайкалья.: Автореф. дисс...к.б.н.- Иркутск.-2000.- 25 с.
96. Кравец Е.Б. Клинико-иммунологические особенности ожирения у детей./ Педиатрия.-1981.-N 10.-с.21-22.
97. Красноперев Р.А., Глумова В.А., Трусов В.В. и др. Морфофункциональные изменения щитовидной железы при различных вариантах хронического экспериментального стресса.//Пробл. эндокрин.-1992.-Т.38,N 3.-с.38-41
98. Краюшкин С.И.Временная организация процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у женщин детородного возраста в норме и при патологии: Автореф. дисс...д.м.н.-М.-1999.- 37 с.
99. Кривощёкова О.Ю. "Функциональное состояние гипоталамо – гипофизарно - тиреоидной системы при ПЮД." II Всесоюзная конференция по гинекологии детей и подростков: Тезисы докладов.- Барнаул – Белокуриха.- 1996 .- с 51.
100. Крыжановский Г.Н., Магаева С.В., Макаров С.В. Нейроиммунопатология.-М.: Медицина.-1997.-284 с.
101. Кузнецова И.В., Стрижаков А.Н. Возрастные особенности эндокринной функции репродуктивной системы у женщин с патологическим течением пубертата. // 2-я Всероссийская

- конференция по гинекологии детей и подростков. Тезисы докладов. - Барнаул. - 1996. - с. 52.
102. Кузнецова М.Н. Патология репродуктивной системы в период ее становления. В книге: Руководство по эндокринной гинекологии. // Под ред. Е.М. Вихляевой. - М.: Медицинское информационное агенство, - 1997. - с.214-329.
103. Кулаков В.И., Назаренко Т.А., Дуринян Э.Р., Сотникова Е.И. Возможность дифференцированного подхода к лечению ановуляторного бесплодия у женщин./ Проблемы эндокринологии в акушерстве и гинекологии: Мат-лы II съезда Российской ассоциации врачей акушеров и гинекологов.-М.: «Академия».-1997.-с. 59-60.
104. Кулаков В.И., Сотникова Е.И., Фанченко Н.Д., Назаренко Т.А. Ановуляция как причина бесплодия у женщин: патогенетические подходы к диагностике и лечению./ Проблемы эндокринологии в акушерстве и гинекологии: Мат-лы II съезда Российской ассоциации врачей акушеров и гинекологов.-М.: «Академия».-1997.-с. 163-164.
105. Кулаков В.И., Серов В.Н. и др. Руководство по охране репродуктивного здоровья.-М.: «Триада-Х».-2001.-с. 430.
106. Кулешов В.М., Маринкин И.О. Изучение биоптатов гонад с целью выбора метода хирургической коррекции при болезни поликистозных яичников / Проблемы эндокринологии в акушерстве и гинекологии: Мат-лы II съезда Российской ассоциации врачей акушеров и гинекологов.-М.: «Академия».-1997.-с.64-65.
107. Куликова Л.В., Тучкина И.А., Бакшеева И.Б. Клинико-гормональные особенности поликистоза яичников у девочек-подростков с гипоталамическим синдромом./ Пробл. эндокрин.-1992.-т.38, N 4.-с.54.
108. Лапароскопия в гинекологии / Под ред. Г.М.Савельевой, И.В.Федорова.-М.: ГЭОТАР Медицина.-2000.-328 с.
109. Лебедев К.А., Понякина И.Д. Иммунограмма в клинической практике.-М.: Наука.-1990.-224 с.

110. Лейкок Дж.Ф., Вайс П.Г. Основы эндокринологии: Пер. с англ.-М.: Медицина.-2000.-504 с.
111. Леонов В.П. Обработка экспериментальных данных на программируемых микрокалькуляторах – Томск: Изд-во Том. Ун-та.-1990. – 376с.
112. Лучицкий Е.В., Марков В.В., Славнов В.Н. Применение перитола и парлодела при лечении гипоталамических синдромов, протекающих по типу болезни Иценко-Кушинга.// 2-й Всероссийский съезд эндокрин.: Тез. докл.- Челябинск.-1991.-с.281
113. Лысак Л.И. Половое развитие и гинекологическая заболеваемость школьниц при различных уровнях загрязнения атмосферного воздуха.: Автореф. дис...к.м.н. – Иркутск.-1997.-20 с.
114. Ляйфер А.И., Солун М.Н. Система перекисное окисление липидов- антиоксидантная защита и роль ее нарушений в патогенезе сахарного диабета и ангиопатий.// Пробл. эндокрин.-1993.-Т.39.-№ 1.-с.57-60.
115. Макаров Н.С. К вопросу о вирусной природе гипоталамического синдрома. // Автореферат дисс...к.м.н.- Саратов. - 1996 г. -с. 15.
116. Мальчикова Л.П., Витенко Т.И., Бенедиктов Д.И. Изменение некоторых показателей перекисного окисления липидов и антиокислительной активности слюны при гормональных нарушениях у женщин.//Тез.докл.науч.конф. ЦНИЛ Свердловского мед.института.-Свердловск.-1989.-с.85-86.
117. Малыгина Е.В., Беловалова И.М., Старкова Н.Т., Старосельцева Л.К., Молитвословова Н.Н. Соотношение с-пептида и Ins у больных с юношеским диспитуитаризмом при различной клинической симптоматике. //Проблемы эндокринологии. - 1992. - №2 - с.17-19.
118. Малыгина Л.С. Особенности течения пубертатного периода у детей, перенесших внутриутробную гипоксию./ Тез. докл. Всероссийской научно-практ. конфер. – Пермь.-2000.-с.204-205.